

# Aluminium-Haustür Premium

Die Oberklasse ★★★★★

mit geprüfter und zertifizierter Sicherheit

flügelüberdeckend  
außen  
und innen



**RC-3**  
Geprüfte &  
zertifizierte  
Sicherheit  
DIN EN 1627

**100%**  
Made in  
Germany  
  
Handwerkliche  
Qualitätsarbeit

Jede Tür in Maßanfertigung

**Ud-Wert bis 0,7 W/(m<sup>2</sup>K)\***



Modell Sydney mit Seitenteil\*,  
Motivglas\*, Griffstange Typ Rund 1000mm\*

## Inhaltsverzeichnis Modelle nach Alphabet:

Modell	Seite	Preisgruppe		
Barcelona / Barcelona-black	22+23	PG1	Ausstattung im Detail	44+45
Dresso	4	PG1	Ausstattung optional	57
Dublin / Dublin-black	26+27	PG2	Bänder	63
Fabro	10+11	PG1	Farbauswahl Applikationen	48+49
Fabro-A	36	PG2	Farbauswahl Vorzugsfarben	48
Fascino-A	36+37	PG2	Farbvariante 0	50
Finezza	4	PG1	Farbvariante 1	51
Garmisch	20+21	PG1	Farbvariante 3	52
Gradovi	16+17	PG1	Farbvariante 4	53
Hamburg	14	PG1	Fingerscan/Codetaster	59
Hamburg-A	40	PG2	Glasauswahl + Beschreibung	54+55
Kapstadt	16	PG1	Glasausschnitt angepasst	47
London / London-black	24+25	PG1	Griffe außen	60+61
Nantes	12+13	PG1	Griffe innen	63
Neapel-A	34+35	PG2	Verzugshemmender Flügel	56
Paris / Paris-black	32+33	PG2		
Parma	14+15	PG1		
Paroma-A	38+39	PG2		
Piuma	5	PG1		
Rom	18+19	PG1		
San Francisco /				
San Francisco-black	30+31	PG2		
Spectrum	7	PG1		
Starnberg-A	40+41	PG2		
Sutero-A	38	PG2		
Sydney / Sydney-black	28+29	PG2		
Toledo	18	PG1		
Toledo-A	42	PG2		
Traverso	6	PG1		
Trindo	8+9	PG1		
Venice	20	PG1		
Venice-A	42+43	PG2		

# Modell FINEZZA

# Modell DRESSO



FINEZZA, Griff Typ Rund 1000mm\*



DRESSO, Griffschale 1580mm schwarz\*

Was kostet Ihre Tür?  
Stellen Sie sich Ihre Tür selbst  
zusammen. Preis wird direkt angezeigt:  
[Tuerenwerk.de/konfigurator](http://Tuerenwerk.de/konfigurator)  
(oder QR-Code scannen)



# Modell PIUMA


# Modell PIUMA



PIUMA, Griff Typ Rund 1000mm\*



PIUMA, Griff Typ Rund 600mm, Fingerscan\* silberfarbig



Detail Griffstange Typ Rund (siehe Seite 60)



Detail 10mm Nut (Basisausführung)

# Modell TRAVERSO



TRAVERSO, Griff Typ Rund 1000mm\*



TRAVERSO, Griff Typ Rund 600mm


Was kostet Ihre Tür?  
Stellen Sie sich Ihre Tür selbst  
zusammen. Preis wird direkt angezeigt:  
[Tuerenwerk.de/konfigurator](http://Tuerenwerk.de/konfigurator)  
(oder QR-Code scannen)




# Modell SPECTRUM



SPECTRUM, Griffstange Typ AL 1000mm schwarz\*,  
Intarsien schwarz\*, Fingerscan schwarz\*



SPECTRUM, Griffschale 1580mm schwarz\*



Detail Intarsie (eingelegt) schwarz\* (auch in silberfarbig)



Detail 10mm Nut (Basisausführung)

# Modell TRINDO



TRINDO, Griffstange Typ AL schwarz 1000mm\*



TRINDO, Griffschale 1580mm schwarz\*, Fingerscan schwarz\*



Detail 10mm Nut (Basisausführung)



Detail 10mm Nut (Basisausführung)



TRINDO, Griffschale 1580mm schwarz\*,  
Fingerscan schwarz\*, Lisenen schwarz\*



Detail Lisene\* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend)  
schwarz (auch in silberfarbig)



TRINDO, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*,  
Farbvariante 3\* **SONDERAKTION** bzw. 4\* (siehe Seite 52+53)  
Füllungsdeck Stadelholz 7D grau (Querformat), Intarsien  
schwarz\*, (bei Holzdekor: mit Lisenen\*/Intarsien\* wählen)




Detail Intarsie\* (eingelagt 10mm breit) schwarz  
(auch in silberfarbig)


# Modell FABRO




FABRO, Griffschale 1580mm in Haustürfarbe\*



Detail 10mm Nut (Basisausführung)



FABRO, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, Farbvariante 3\* **SONDERAKTION** bzw. 4\* (siehe Seite 52+53) Füllungsdeck Stadelholz 7D grau (Längsformat), Lisenen schwarz\*, (bei Holzdekor: mit Lisenen\*/Intarsien\* wählen)



Lisenen\* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend) schwarz (auch silberfarbig)



FABRO, Griffstange Typ Rund 600mm,  
Lisenen\* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend)  
silberfarbig


\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 51)**

# Modell NANTES



NANTES, Griffstange Typ Rund 600mm



NANTES, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, Füllungsdeck  
Stadelholz 7D grau (Querformat), Farbvariante 3\*  
**SONDERAKTION** bzw. 4\* (siehe Seite 52+53), Intarsien schwarz\*  
Bei Holzdekor: mit Lisenen\*/Intarsien\* wählen



Detail 10mm Nut (Basisausführung)



Detail Intarsie\* (eingelegt) schwarz (auch in silberfarbig)



NANTES, Griffstange Typ Rund 1000mm\*,  
Lisenen\* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend)  
silberfarbig (auch in schwarz)

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 51)**

# Modell HAMBURG


# Modell PARMA




HAMBURG,  
Griffstange Typ AL 1480mm silberfarbig\*,  
mattiertes Glas, Lisene silberfarbig\*



Detail Lisene\* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend)  
silberfarbig (auch in schwarz)



PARMA, Griffstange Typ Rund 600mm  
Farbvariante 3\* **SONDERAKTION** bzw. 4\* (siehe Seite 52+53)  
Füllungsdeck Brettholz 7D grau (Querformat), Intarsien  
schwarz\*, (bei Holzdekor: mit Lisenen\*/Intarsien\* wählen)



Detail Intarsie\* (eingelegt 10mm breit) schwarz\*  
(auch in silberfarbig)



PARMA, Motivglas\*  
Griffstange Typ Rund 1480mm\*  
Nuten, 10mm

Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 51)

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell GRADOVI

# Modell KAPSTADT



GRADOVI, Griffstange Typ Rund 1480mm\*,  
mattiertes Glas



KAPSTADT, Griffstange Typ 1000mm\*, Motivglas\*,  
Intarsien\* silberfarbig



Detailbild Detail Intarsie\* (eingelegt) silberfarbig  
(auch in schwarz)



GRADOVI, mit Seitenteil\*,  
Griffstange Typ Rund 1480mm\*,  
mattiertes Glas

Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 51)


\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell TOLEDO


# Modell ROM



TOLEDO, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas\*



ROM, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, Intarsien schwarz\*, Farbvariante 3\* **SONDERAKTION** bzw. 4\* (siehe Seite 52+53), Deckblech Stadelholz 1N braun (Querformat), Motivglas\*



Detail Motivglas\* klare Linien 10mm hoch (siehe Seite 54)



ROM, mattiertes Glas,  
Griff Typ Rund 600mm


\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell VENICE

# Modell GARMISCH




VENICE, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas\*, Codetaster silberfarbig\*, Intarsien\* silberfarbig



Detail Intarsie\* (eingelegt) silberfarbig (auch in schwarz)



GARMISCH, Lisenen schwarz\* Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, Farbvariante 3\* **SONDERAKTION** bzw. 4\* (siehe Seite 52+53) Deckblech Stadelholz 7D grau (Querformat), mattiertes Glas



Lisenen\* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend) schwarz (auch silberfarbig)



GARMISCH mit Seitenteil\*, Griff Typ Rund 600mm,  
Lisenen\* (massiv 10mm breit, 5mm vorstehend)  
silberfarbig (auch in schwarz)

**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 51)**

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell BARCELONA

# Modell BARCELONA-black



BARCELONA, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



BARCELONA-black, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, mattiertes Glas



Applikation silberfarbig\*

Die aufwendig eingefrästen und in Handarbeit flächig eingelegten Applikationen, ergänzen die optische Eleganz und Schlichtheit der Haustür. Dies ist unter anderem ein besonderes Merkmal der Premium-Tür-Serie



Applikation schwarz\*



BARCELONA, mit Seitenteil\*,  
mattiertes Glas,  
Griffstange Rund Typ 600mm

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 51)

# Modell LONDON

Bestseller


# Modell LONDON-black



LONDON, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Codetaster silberfarbig\*



LONDON-black, Griffstange Typ AL schwarz 1480mm\*, mattiertes Glas



Applikation silberfarbig\*

Die aufwendig eingefrästen und in Handarbeit flächig eingelegten Applikationen, ergänzen die optische Eleganz und Schlichtheit der Haustür. Dies ist unter anderem ein besonderes Merkmal der Premium-Tür-Serie



Applikation schwarz\*



London, Seitenteil\* mit senkrechter Sprosse\*  
mattiertes Glas, Griffstange Typ Rund 1480mm\*

**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 51)**

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell DUBLIN

# Modell DUBLIN-black



DUBLIN,  
Griffstange Typ 1480mm\*,  
Motivglas\*



DUBLIN-black,  
Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*,  
mattiertes Glas



Applikation silberfarbig\*

Die aufwendig eingefrästen und in Handarbeit flächig eingelegten Applikationen, ergänzen die optische Eleganz und Schlichtheit der Haustür. Dies ist unter anderem ein besonderes Merkmal der Premium-Tür-Serie



Applikation schwarz\*



DUBLIN, mit 2 Seitenteilen\* Motivglas\*,  
Griffstange Typ Rund 1480mm\*, Intarsien silberfarbig\*

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)


Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 51)

# Model SYDNEY

# Model SYDNEY-black



SYDNEY, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas\*



SYDNEY-black, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, Intarsien schwarz\*, Farbvariante 3\* **SONDERAKTION** bzw. 4\* (siehe Seite 52+53) Deckblech Stadelholz 7D grau (Längsformat), Motivglas\*



Detail eingelegte Applikation, silberfarbig

Die aufwendig eingefrästen und in Handarbeit flächig eingelegten Applikationen, ergänzen die optische Eleganz und Schlichtheit der Haustür. Dies ist unter anderem ein besonderes Merkmal der Premium-Tür-Serie



SYDNEY, Griffstange Typ Rund 600mm,  
mattiertes Glas

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell SAN FRANCISCO

# Modell San Francisco-black



SAN FRANCISCO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas (Nicht mit Intarsien oder Lisenen kombinierbar)



SAN FRANCISCO-black, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas\* (Nicht mit Intarsien oder Lisenen kombinierbar)



Detail eingelegte Applikation, silberfarbig

Die aufwendig eingefrästen und in Handarbeit flächig eingelegten Applikationen, ergänzen die optische Eleganz und Schlichtheit der Haustür. Dies ist unter anderem ein besonderes Merkmal der Premium-Tür-Serie



Detail eingelegte Applikation, schwarz



SAN FRANCISCO, Griffstange Typ  
Rund 600mm, mattiertes Glas

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell PARIS

# Modell PARIS-black



PARIS, Griffstange Typ Rund 1480mm\*, Motivglas\*, Applikation silberfarbig (Nicht mit Intarsien/Lisenen kombinierbar)

PARIS-black, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\* Applikation schwarz, Motivglas\* (Nicht mit Intarsien/Lisenen kombinierbar)



Detail eingelegte Applikation, silberfarbig

Die aufwendig eingefrästen und in Handarbeit flächig eingelegten Applikationen, ergänzen die optische Eleganz und Schlichtheit der Haustür. Dies ist unter anderem ein besonderes Merkmal der Premium-Tür-Serie




Detail eingelegte Applikation, schwarz



PARIS, Griff Typ Rund 1480mm\*,  
Motivglas\*

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)


# Modell NEAPEL-A



NEAPEL-A, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, Applikation Stadelholz 1 N braun (Querformat)



NEAPEL-A, Griffstange Typ Rund 600mm, Applikation Stadelholz 7 D grau (Querformat)



Detail Applikation

Die aufwendig eingefrästen und in Handarbeit flächig eingelegten Applikationen, ergänzen die optische Eleganz und Schlichtheit der Haustür. Dies ist unter anderem ein besonderes Merkmal der Premium-Tür-Serie



NEAPEL-A, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*  
Farbvariante 3\* bzw. 4\* (siehe Seite 52+53)  
Applikation und Rahmen schwarz  
Füllungsdeck Stadelholz 1N braun (Längsformat)

Farbige Applikationen, Holz oder Steinoptik (Seite 48+49).  
Die Türmodelle bieten unzählige Farbkombinationen und  
Gestaltungsmöglichkeiten.


\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell FABRO-A

# Modell FASCINO-A



FABRO-A, Applikation Altholz 1N  
Längsformat Griffstange Typ Rund 1480mm\*,  
Lisenen silberfarbig\* Griffstange Typ AL 1480mm\*



Detail Lisenen\* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend)  
silberfarbig (auch in schwarz)



FASCINO-A,  
Applikation DB 701, Griffstange Typ Rund 600mm,



Detail: aufwendig eingefräste und in Handarbeit flächig  
eingelegte Applikation



FASCINO-A mit Seitenteil\*,  
mattiertes Glas,  
Applikation Golden Oak Längsformat,  
Griffstange Typ Rund 1480mm\*

Die aufwendig eingefrästen und in Handarbeit flächig  
eingelegten Applikationen, ergänzen die optische Eleganz  
und Schlichtheit der Haustür. Dies ist unter anderem ein  
besonderes Merkmal der Premium-Tür-Serie

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

Applikation wahlweise Vorzugsfarbe, Holz oder Steinoptik (Seite 48+49).

# Modell SUTERO-A

# Modell PAROMA-A



SUTERO-A,  
Griffstange Typ Rund 600mm, Applikationen DB 703

PAROMA-A,  
Griffstange Typ Rund 600mm, Applikation  
Rostoptik Break 2S, Fingerscan silberfarbig\*,  
Lisene silberfarbig\*



Detail: aufwendig eingefräste und in Handarbeit flächig eingelegte Applikation

Detail Lisene\* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend) silberfarbig (auch in schwarz)



Paroma-A mit Seitenteil\*,  
Motivglas\*, Applikation RAL 7016,  
Griff Typ Rund 1480mm\*

Die aufwendig eingefrästen und in Handarbeit flächig  
eingelegeten Applikationen, ergänzen die optische Eleganz  
und Schlichtheit der Haustür. Dies ist unter anderem ein  
besonderes Merkmal der Premium-Tür-Serie

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell HAMBURG-A

# Modell STARNBERG-A




HAMBURG-A,  
Griffstange Typ Rund 1000mm\*,  
Applikation RAL 7016, mattiertes Glas



Detail: aufwendig eingefräste und in Handarbeit flächig eingelegte Applikation



STARNBERG-A,  
Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*,  
Applikation Stadelholz 1N braun  
Längsformat, Motivglas\*



Detail Applikation



Die aufwendig eingefrästen und in Handarbeit flächig eingelegten Applikationen, ergänzen die optische Eleganz und Schlichtheit der Haustür. Dies ist unter anderem ein besonderes Merkmal der Premium-Tür-Serie

STARNBERG-A, Applikation Beton hell, Motivglas\*, Griff Typ Kubus 1480mm\*

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)



# Modell TOLEDO-A

# Modell VENICE-A



TOLEDO-A,  
Applikation Brettholz 7D grau Längsformat,  
Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, Motivglas\*

VENICE-A,  
Applikation Stadelholz 1N braun Querformat,  
Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, Motivglas\*,  
Fingerscan schwarz\*



Detail: aufwendig eingefräste und in Handarbeit flächig eingelegte Applikation

Detail Applikation



VENICE-A mit Seitenteil\*,  
Applikation RAL 7021, Motivglas\*,  
Griff Typ Rund 600mm

Die aufwendig eingefrästen und in Handarbeit flächig  
eingelegeten Applikationen, ergänzen die optische Eleganz  
und Schlichtheit der Haustür. Dies ist unter anderem ein  
besonderes Merkmal der Premium-Tür-Serie

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Handwerks-Qualität aus Deutschland

## Aluminium-Sicherheitshaustür nach RC-3

- hochwärmegedämmte Profile mit isolierendem Schaumkern
- umlaufende, vulkanisierte Mitteldichtung in Rahmen und Flügel
- Bautiefe 92 mm
- Aluminium-Aufsatzfüllung beidseitig, 92 mm stark
- 7-fach Haken-Riegelschloss mit durchgehender Schliebleiste
- Türmodelle mit Verglasung: 3-fach-Wärmeschutzglas einbruchhemmendes Sicherheitsglas innen und außen (P5A)
- 3 Stück stabile 3-teilige Aufsatzbänder, 3-dimensional einstellbar, in Türfarbe innen
- 2 Stück Tresor-Bandsicherungen
- Profilzylinder mit Wendeschlüssel-System, Bohr-/Ziehschutz, Not-/Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel
- Aluminium-Bodenschwelle, thermisch getrennt
- spezielles, verzugshemmendes Flügelprofil für dichteres Schließen bei extremen Temperaturen
- Edelstahl-Griffstange außen 600 mm lang
- Edelstahl-Innendrücker auf Langschild, 2 Formen zur Wahl

Maßanfertigung bis 1150mm x 2200mm (Mindestgröße 970 x 1950mm / Übergröße auf Anfrage)

## Handwerks-Qualität aus Deutschland 100% Made in Germany

Die Herstellung unserer Haustüren wird zu 100% im Werk in Oberhessen durchgeführt.

Die Vorteile für Sie sind umfangreich:

- Großes KNOW-HOW mit über 30 JAHRE Erfahrung im Metall- und Türenbau
- Hoher Qualitätsstandard mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis
- Langjährige Mitarbeiter die bereits schon ihre Ausbildung im TÜRENWERK absolviert haben
- Es arbeiten ausschließlich Fachkräfte, Meister, Facharbeiter in der Entwicklung, Arbeitsvorbereitung und Produktion.
- Anerkannter Ausbildungsbetrieb

Klimaneutrale Produktion durch eigene PV-Anlage

**100%  
Made in  
Germany**

Handwerkliche  
Qualitätsarbeit




Jede Haustür wird in Maß- und Einzelanfertigung nach Ihren Wünschen konfiguriert und in unserer Werkstatt durch Einsatz hochmoderner CNC-Maschinen und engagierter Mitarbeiter in handwerklicher Qualität hergestellt. Gerne erfüllen wir auch Sonderwünsche nach Ihren Vorstellungen.

# Die Premium Ausstattung im Detail

**SCHLIESSZYLINDER**  
mit Wendeschlüssel-System  
Bohr- und Zieh-  
schutz, Not-  
und Gefahren-  
funktion,  
5 Schlüssel



**7-FACH HAKEN-  
RIEGELSCHLOSS**




**4 GLÄSER**  
zur Wahl  
  
Optional:  
weitere Gläser\*



**BANDSICHERUNGEN**  
Zusätzlicher  
Aushebelschutz  
durch zusätzliche  
Sicherungen auf  
der Bandseite in  
Edelstahl

**RC-3**  
**Geprüfte &  
zertifizierte  
Sicherheit**  
**DIN EN 1627**

**3-FACH-SICHERHEIT**  
beidseitig Füllungs-  
verglasung beidseitig  
einbruchhemmendes  
Glas: P5A



**VERZUGSHEMMENDES  
FLÜGELPROFIL** Dadurch  
werden Dichtigkeit  
und Schließbarkeit  
der Tür bei extremen  
Temperaturen  
wesentlich verbessert.

**10 FARBEN:**  
Pulverbeschichtete  
Vorzugsfarben plus  
**SONDERAKTION**  
2-farbig



**Ud-Wert bis 0,7 W/(m²K)\*\***

\*\*Ud-Wert bei Prüfgröße 1230 x 2180 mm Modell Traverso



Haustüren für private Nutzung im 1- / 2-Familienhaus konzipiert



LONDON mit Seitenteil\*, mattiertes Glas,  
mit angepasstem Glasausschnitt\* und  
angepasster Griffstange (siehe Info Seite 51)

# Angepasster Glasausschnitt\*

Modell LONDON in Übergröße\*  
mit Glasausschnitt in Basisausführung




Modell LONDON in Übergröße\*  
mit angepasstem Glasausschnitt\*




Empfehlung: ab Türhöhe 2300mm  
Höhe des Glasausschnittes anpassen.  
Hinweis:  
bei Auswahl einer Griffstange 1480mm wird diese  
an den Glasausschnitt angepasst.

# Farbauswahl – Vorzugsfarben




RAL 9016 weiß FS\*




RAL 7021 schwarz FS\*


FS = Feinstruktur  
Für eine edle Optik und  
ansprechende Haptik




DB 703 grau FS\*



RAL 7016 anthrazitgrau FS\*




Iron Medium grau FS\*



DB 701 grau FS




Sepiabraun FS



Braun Metallic FS\*



Old Wine rot FS\*



RAL 6009 tannengrün FS

\* HWF = Hochwetterfeste  
Pulverbeschichtung.  
Hohe Widerstands-, Wetter-  
und UV-Beständigkeit.

Je dunkler die Farbe und größer die  
Tür, desto höher die Aufheizung  
(vor allem in Süd-Westausrichtung)  
Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler.

Bei Türen von Seite 38 bis 47 kann die Applikation in Vorzugsfarbe, Holz- oder Steinoptik gewählt werden.

## Holzoptik:

Die besondere Haptik, ähnlich einer Holzstruktur, machen diese Farben besonders



Stadelholz 1N braun



Stadelholz 7D grau



Altholz 1N




Brettholz 7D grau




Brettholz 1N braun




AnTeak 319



Olive 1S



Walnuss 304



Golden Oak

## Holzoptik in Längs- oder Querformat



Längsformat



Querformat

Wird es nicht ausdrücklich bestellt liefern wir Längsformat.

Wie bei dem Naturstoff kann es bei Pulverbeschichtung Holz-/Steinoptik zu Farbabweichungen kommen.

## Steinoptik:



Beton hell 313



Schiefer Slate 347



Rostoptik Break 2S



Zement hell 7D

# Farbvariante: 0

## 1-farbig

im Basispreis enthalten:


außen und innen  
gleiche Vorzugsfarbe  
10 Farben zur Auswahl




Innen  
Beispiel: Modell Spectrum




Außen



RAL 9016 weiß FS\*\*




RAL 7016 anthrazitgrau FS\*\*



RAL 7021 schwarz FS\*\*



DB 703 grau FS\*\*




Iron Medium grau FS\*\*



DB 701 grau FS




Sepiabraun FS



Braun Metallic FS\*\*



Old Wine rot FS\*\*



RAL 6009 tannengrün FS

# Farbvariante: 1\*

## 2-farbig\*

Außen: Rahmen und Füllungsdeck Vorzugsfarbe FS

Innen: weiß FS



Innen



Außen

Beispiel Modell Parma, DB 703

### Innen:



RAL 9016,  
weiß FS\*\*


### Außen:



RAL 7021,  
schwarz FS\*\*



DB 703  
grau FS\*\*



RAL 7016  
anthrazit-  
grau FS\*\*




Iron Medium  
grau FS\*



DB 701 grau  
FS



Sepiabraun  
FS



Braun  
Metallic FS\*\*



Old Wine  
rot FS\*\*



RAL 6009  
tannengrün  
FS

### AKTION:

Farbkombinationen ohne Mehrpreis:

Außen: RAL 7016

RAL 7021

DB 703 (so lange vorrätig)

Innen: weiß

# Farbvariante 3\*

2-farbig\*

**AKTION:**  
In diesen Farbkombinationen  
besonders günstig



Innen  
Beispiel: Modell Venice



Außen  
RAL 7016/  
Füllungsdeck: Brettholz-grau  
Querformat

Innen:




RAL 9016 weiß FS\*\*

Außen:




RAL 7016 anthrazitgrau FS\*\*



RAL 7021 schwarz FS\*\*



DB 703 grau FS\*\*  
(so lange vorrätig)



RAL 9016 weiß FS\*\*

## Füllungsdeck wählbare Farbe



Stadelholz  
1N braun



Stadelholz  
7D grau



Altholz 1N



Brettholz 7D  
grau



Brettholz  
1N braun



AnTeak 319



Olive 1S



Walnuss 304



Golden Oak



Beton hell  
313



Schiefer  
Slate 347



Zement hell  
7D



Rostoptik dunkel  
Break 2S

**Hinweis:**  
Türmodelle mit Füllungsdeck  
in Holz-/Steindekor und Nuten  
müssen aus optischen Gründen  
mit Lisenen\* oder Intarsien\*  
gewählt werden.


Andere Farbkombinationen mit Vorzugsfarbe möglich\*

# Farbvariante 4\* mit beidseitig Holz- oder Steindekor

## 2-farbig


Rahmen außen und innen:  
Vorzugsfarbe, 10 Farben zur Wahl

Füllungsdeck außen und innen:  
Holz- oder Steindekor, 13 Oberflächen zur Auswahl:



Innen  
Außen  
Beispiel Modell Traverso, Rahmen RAL 7016,  
Füllungsdeck Stadelholz-braun Querformat\*\*

### Vorzugsfarbe wählbare Rahmenfarbe



RAL 9016, weiß FS\*\*  
RAL 7021, schwarz FS\*\*  
DB 703 grau FS\*\*  
RAL 7016 anthrazit-grau FS\*\*  
Iron Medium grau FS\*  
DB 701 grau FS  
Sepiabraun FS  
Braun Metallic FS\*\*  
Old Wine rot FS\*\*  
RAL 6009 tannengrün FS

### Füllungsdeck wählbare Farbe



Stadelholz 1N braun  
Stadelholz 7D grau  
Altholz 1N  
Brettholz 7D grau  
Brettholz 1 N braun  
AnTeak 319  
Olive 1S  
Walnuss 304  
Golden Oak



Beton hell 313  
Schiefer Slate 347  
Zement hell 7D  
Rostoptik dunkel Break 2S

### Hinweis:

Bei Holz-/Steindekor und Nuten aus optischen Gründen Ausführung mit Lisenen wählen\*

### AKTION: Farbkombinationen

Rahmen innen: weiß

Rahmen außen: RAL 9016

RAL 7016

RAL 7021

DB 703 (so lange vorrätig)

Füllungsdeck außen und innen:

Holz- oder Steindekor (gleiche Farbe)

# Glasauswahl



Modell London, Klarglas



Modell London, Chinchilla



Modell London, Mastercarree




Modell London, mattiertes Glas



Klarglas



Chinchilla



Mastercarree




mattiertes Glas



Modell London, Reflo\*



Modell Rom, Motivglas\*




2 m → 4 m

Reflo  
Je weiter der Abstand,  
desto verschwommener  
wird die Durchsicht



Reflo\*, leicht mattiertes Glas



Motivglas\*  
mattiertes Glas mit  
klaren Linien, 10mm  
hoch gem. Abb. im  
Katalog

## Sicherheitsglas außen und innen immer enthalten

Ist es Ihnen auch schon einmal passiert, dass ein Gegenstand gegen die Glasscheibe gefallen ist oder Ihre Kinder beim Spielen von innen gegen die Glasscheibe gerannt sind? Noch nichts passiert – Glück gehabt! Durch große Glasscherben können schnell schwere Verletzungen entstehen.

**Neben der einbruchhemmenden Sicherheits-Verglasung wird zusätzlich eine Verbund-Sicherheits-scheibe zu Ihrem persönlichen Schutz eingesetzt.**



Bildquelle: Sarco

Ohne Sicherheitsglas –  
Bruchstücke mit großem Verletzungsrisiko



Bildquelle: Fotolia 24045060

Mit Sicherheitsglas außen und innen  
Glas wird durch Folien zusammengehalten




Bildquelle: Fotolia 164457570

Mehr zu Verglasung:  
[tuerenwerk.de/informationen/](http://tuerenwerk.de/informationen/)  
info-glaeser oder QR Code scannen



# Verzugshemmung inklusive

Im Sommer und Winter kommt es zu extremen Temperaturunterschieden zwischen innen und außen. Um ein damit verbundenes Verbiegen des Türflügel zu minimieren haben unsere Türen einen „verzugshemmenden Flügel“. Dieser reduziert den Verzug auf ein Minimum und sorgt somit für eine optimale Dichtigkeit das ganze Jahr über.



Bi-Metalleffekt: Durchbiegung des Türflügel bedingt durch hohe Temperaturunterschiede.

Der Vergleich beweist: Eine verringerte Durchbiegung von bis zu 5,9 mm weniger mit verzugshemmendem Flügel.

Standard Flügel


Temperatur in C°	Durchbiegung in mm
40 C°	4,4 mm
50 C°	5,7 mm
60 C°	7,4 mm
70 C°	8,9 mm
80 C°	10,4 mm



Verzugshemmender Flügel

Temperatur in C°	Durchbiegung in mm
40 C°	2,4 mm
50 C°	3,1 mm
60 C°	3,7 mm
70 C°	4,0 mm
80 C°	4,5 mm

Vergleich der Durchbiegung auf 2 Meter Verbundlänge



Mehr zur Verzugshemmung:  
[tuerenwerk.de/informationen/  
info-verzugshemmender-fluegel/](http://tuerenwerk.de/informationen/info-verzugshemmender-fluegel/)  
oder QR-Code scannen



# Beschläge

## Optionale\* Zusatzausstattung:



Sperrbügelschloss mit Drehknopf aus Edelstahl

### Obentürschließer mit Feststeller



Modell Traverso mit Obentürschließer

### Obentürschließer, verdeckt liegend



Modell Traverso mit integriertem Obentürschließer



Türschließer nur bei geöffneter Tür von innen sichtbar

### Zusatzausstattung:

- Elektrischer Türöffner mit Schnäpper
- Schnäpper (mech. Tagesentriegelung)

### Sonderausstattung:

- Bodeneinstandsprofil (Neubau)
- Rahmenverbreiterungen
- Abdeck-/Winkelleisten

Weitere Informationen zu Schlössern  
[tuerenwerk.de/informationen/info-schloesser/](http://tuerenwerk.de/informationen/info-schloesser/)oder QR-Code scannen





TRINDO,  
Griffstange Typ AL schwarz 1000mm\*

# Fingerscan mit Motorschloss\*

Unsere Empfehlung - maximale Sicherheit



## Paket

- Fingerscan (oder Codetaster)
- Vollmotorische 7-fach-Verriegelung (öffnet und schließt motorisch)
- Wandtaster für einfache Öffnung von innen
- Netzteil (Altbauvariante: im Rahmen integriert) (Neubauvariante: externes Netzteil)
- Anschlussmöglichkeit für externen Schalter etc.

## Optimaler zusätzlicher Einbruchschutz durch besondere Maßnahmen:

- Der Einbruchschutz RC-3 ist bereits vorhanden ohne die Tür extra abzuschließen (Tür verriegelt beim Schließen selbständig)
- Knauf innen (keine Möglichkeit mittels Drahtschlinge die Tür zu Öffnen)
- Funk-Wandtaster, zur komfortablen Öffnung von innen (keine Kabelverlegung notwendig)



# Griffauswahl

Griff Typ Rund  
im Türpreis enthalten  
600mm



Detail Griffstange Typ Rund

optional\*:  
Griff Typ Rund in weiteren Längen:  
1000/1480mm/flügelhoch

optional\*:  
Grifftyp Kubus, eckig  
Edelstahl, 30x30mm,  
geschweißt 600/1000/  
1480mm/flügelhoch



Typ Kubus

optional\*:  
Grifftyp AL  
vorne gerade, hinten gerundet  
2 Farben 600/1000/1480mm



Typ AL silberfarbig



Typ AL schwarz

Griffstangen Maße:



600mm



1000mm




1480mm



flügelhoch

optional\*:

Griffschale, ergonomisch geformt für (fast alle) Türmodelle ohne Glas 1000/1580mm



- Griffschale schwarz
- Griffschale mit LED-Beleuchtung\*
- auch in Türfarbe erhältlich\*



Netzteil für LED-Stripes (außerhalb der Tür) zur bauseitigen Montage. Vor allem für Neubau geeignet.

Griffschalen-Maße:



Weitere Informationen zu Griffen unter:  
[tuerenwerk.de/informationen/info-griffe/](http://tuerenwerk.de/informationen/info-griffe/) oder QR-Code scannen:





Modell SPECTRUM, Intarsien\*  
(eingelegt) silberfarbig,  
Griffstange Typ Rund 1000mm\*,

# Türbänder/Innendrücker

## Türbänder immer in Rahmenfarbe (innen)

- stabile 3-teilige Bänder
- für schwere Türen
- besonders einfach einstellbar



## - RC-2 GEPRÜFTE SICHERHEIT

- stabile, im Rahmen integrierte Türbänder (verdeckt), 3 Stück
- optimal einstellbar (3-dimensional)
- harmonische Optik ohne störende, hervorstehende Bänder

Detail verdeckte Bänder



- Türöffnung bis ca. 90° möglich
- ggf. zusätzlich Türstopper montieren



verdeckte Bänder\*

## Edelstahl-Innendrücker, 2 Formen zur Wahl



abgerundete Form

gerade Form

