

Aluminium-Haustür flügelüberdeckend beidseitig

# Trend-Line

Die Meistverkaufte

Die gehobene Mittelklasse ★★★★★  
mit geprüfter und zertifizierter Sicherheit



**RC-2**  
Geprüfte &  
zertifizierte  
Sicherheit  
DIN EN 1627

**100%**  
Made in  
Germany  
  
Handwerkliche  
Qualitätsarbeit

Jede Tür in Maßanfertigung

**Ud-Wert bis 0,82 W/(m<sup>2</sup>K)\***

\* Türmodell ohne Glas mit Wärmeschutzpaket (Mehrpreis)

# Trend-Line RC-2 Sicherheitstür

Die gehobene Mittelklasse ★★★★★

*Die Aluminium Marken-Haustür für Ihr sicheres Zuhause!*

## NEU beidseitig flügeldeckend ohne Mehrpreis

Vorteile:

- ansprechendere Optik innen  
Ohne Versatz zwischen Türblatt und Füllung
- erhöhte Wärmedämmung (bis 0,82 W/m<sup>2</sup>K\*)
- einfachere Reinigung

Alt (innenansicht)



Neue Variante (innenansicht)



Ohne Mehrpreis Bänder/Drücker auch in schwarz, silberfarben oder weiß.



## Inhaltsverzeichnis Modelle nach Alphabet:

Akima	6	PG-1	Pando/Pando-black	57	PG-2
Akona/Akona-black	4+5	PG-1	Percht-A	61	PG-2
Aleno	7	PG-1	Pina	34	PG-1
Aneko	16	PG-1	Premo	24	PG-1
Anni	16	PG-1	Pukino	24	PG-1
Anuk	32	PG-1	Rena	25	PG-1
Aturo	28	PG-1	Roka	50	PG-2
Benno	11	PG-1	Schwarm-A	61	PG-2
Benta	8+9	PG-1	Sina	42+43	PG-1
Bono	33	PG-1	Staff-A	62	PG-2
Corta	36+37	PG-1	Strada/Strada-black	56	PG-2
Drano	17	PG-1	Sutano	25	PG-1
Dugo/Dugo-black	52+53	PG-2	Syra/Syra-black	54+55	PG-2
Dunja	34	PG-1	Talito	11	PG-1
Ecura	12+13	PG-1	Tignum/Tignum-black	22+23	PG-1
Ella	6	PG-1	Tokari	26+27	PG-1
Falkert-A	60	PG-2	Tonga	38+39	PG-1
Fando	7	PG-1	Tonno	50	PG-2
Fanny	40+41	PG-2	Tonno-A	63	PG-2
Fanny-A	60	PG-2	Varo	14	PG-1
Findus	15	PG-1	Viva	51	PG-2
Funka	35	PG-1	Viva-A	63	PG-2
Genius	48	PG-2	angepasster Glasausschnitt	64	
Greno	51	PG-2	Außengriffe/Griffschale	80+81	
Hanno	46	PG-2	Ausstattung - im Detail	65	
Hanno-A	62	PG-2	Duo-Variante	67	
Kamo	32	PG-1	Farbvarianten	70-73	
Kano	48+49	PG-2	Fingerscan/Codetaster/ Motorschloss	78+79	
Kubus	14	PG-1	Glasauswahl, Beschreibung	74+75	
Linda	15	PG-1	Holz-/Steindekore	69	
Linus	10	PG-1	Innendrücker	82	
Lorana	18+19	PG-1	optionale Ausstattung	77	
Manilo	33	PG-1	verdeckte Bänder	83	
Monta	28+29	PG-1	verzugshemmender Flügel	76	
Nadi	10	PG-1	Vorzugsfarben	68	
Nano-A	58+59	PG-2			
Naomi	44+45	PG-1			
Nexia/Nexia-black	20+21	PG-1			
Nio	30+31	PG-1			
Nuri	30	PG-1			
Pam	46+47	PG-2			

# Modell AKONA


# Modell AKONA-black



AKONA, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ A\*




AKONA-black, Griffstange Typ AL schwarz 1480mm\*,  
mattiertes Glas



## Edle Optik

Die Applikationen (oben und unten)  
können Sie wahlweise in silberfarbig  
oder schwarz wählen





AKONA, Griffstange Typ Rund 600mm\*  
Motivglas Typ A\*

Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell AKIMA

# Modell ELLA




AKIMA, Griffstange Typ Rund 1000mm\*, mattiertes Glas



ELLA, Griffstange Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas

**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)**



Detail Griffstange Typ Rund (siehe Seite 80)

# Modell ALENO

# Modell FANDO



ALENO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



FANDO, Griffstange Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas, Fingerscan silberfarbig\*

Was kostet Ihre Tür?  
Stellen Sie sich Ihre Tür selbst  
zusammen. Preis wird direkt angezeigt:  
[Tuerenwerk.de/konfigurator](http://Tuerenwerk.de/konfigurator)  
(oder QR-Code scannen)



# Modell BENTA

Bestseller



Detail Fingerscan mit Motorschloss\*  
wahlweise auch in silberfarbig  
Edle Optik: flächenbündig eingelassen  
(siehe Seite 78/79)



BENTA, Griffstange Typ Rund 600mm,  
mattiertes Glas, Fingerscan schwarz\*

Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)

# Modell BENTA

Detail Codetaster mit Motorschloss\*  
wahlweise auch in schwarz  
Edle Optik: flächenbündig eingelassen  
(siehe Seite 78/79)



BENTA, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas,  
Codetaster silberfarbig\*

Details zum Fingerscan/Codetaster –  
[tuerenwerk.de/informationen](http://tuerenwerk.de/informationen)  
(oder QR-Code scannen)



# Modell LINUS

# Modell NADI



LINUS, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Codetaster silberfarbig\*



NADI, Griffstange Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas



Details zum Fingerscan/Codetaster –  
[tuerenwerk.de/informationen](http://tuerenwerk.de/informationen)  
(oder QR-Code scannen)

# Modell TALITO

# Modell BENNO

Bestseller



TALITO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



BENNO, Griffstange Typ AL 1000mm silberfarbig\*, mattiertes Glas

Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)




Detail Griffstange Typ AL silberfarbig\*  
auch in schwarz lieferbar (siehe Seite 80)

# Modell ECURA

Bestseller



ECURA, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ A\*



ECURA, Griffstange Typ AL 14800mm schwarz\*,  
mattiertes Glas



Detail Motivglas Typ A\* klare Linien 10mm hoch, 100mm lang  
(siehe Seite 74)

Sonderaktion Farbvariante 1 bzw. 3  
beachten (Seite 71/72)



ECURA, mit Seitenteil\*, Griffstange Typ  
AL 1480mm schwarz\*, mattiertes Glas

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)**

# Modell KUBUS


# Modell VARO



KUBUS, Griffstange Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas



VARO, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ A\*



Detail Motivglas Typ A\* klare Linien 10mm hoch, 100mm lang (siehe Seite 74)

# Modell LINDA

# Modell FINDUS



LINDA, Griffstange Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas



FINDUS, Griffstange Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas

**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)**

Was kostet Ihre Tür?  
Stellen Sie sich Ihre Tür selbst  
zusammen. Preis wird direkt angezeigt:  
[Tuerenwerk.de/konfigurator](http://Tuerenwerk.de/konfigurator)  
(oder QR-Code scannen)



# Modell ANNI


# Modell ANEKO



ANNI, Griffstange Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas



ANEKO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



Detail Griffstange Typ Rund (siehe Seite 80)

# Modell DRANO



DRANO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



DRANO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas

**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)**

Mehr zu Verglasung:  
[tuerenwerk.de/informationen/  
info-glaeser](https://tuerenwerk.de/informationen/info-glaeser) oder QR Code scannen



# Modell LORANA

Bestseller

Sonderaktion Farbvariante 1 bzw. 2 beachten (Seite 71/72)




LORANA, Griffstange Typ Kubus 1480mm\*, mattiertes Glas



LORANA, Griffstange Typ AL 600mm schwarz\*, mattiertes Glas



Detail Griffstange Typ Kubus\*  
(siehe Seite 80)



Detail: Rahmen RAL 7021, Deckblech Golden Oak  
(Längsformat)

# Optional: Oberlichter zu allen Modellen möglich



Modell Lorana mit Oberlicht,  
Griffstange Typ Rund, 1000mm\*,  
mattiertes Glas

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell NEXIA

Bestseller


# Modell NEXIA-black



NEXIA, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas




NEXIA-black, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, mattiertes Glas



## Edle Optik

Die Applikationen (oben und unten) können Sie wahlweise in silberfarbig oder schwarz wählen





NEXIA, mit Seitenteil\*,  
Griffstange Rund Typ 600mm,  
Motivglas Typ A\*

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)**

# Modell TIGNUM


# Modell TIGNUM-black



TIGNUM, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas




TIGNUM-black, Griffstange Typ AL schwarz 1480mm\*, Motivglas Typ A\*



## Edle Optik

Die Applikationen (oben und unten) können Sie wahlweise in silberfarbig oder schwarz wählen





TIGNUM, Seitenteil\* mit senkrechter Sprosse\*  
Griffstange Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)**

# Modell PREMO


# Modell PUKINO



PREMO, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ A\*



PUKINO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



Detail Motivglas Typ A\* klare Linien 10mm hoch, 100mm lang (siehe Seite 74)

**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)**

# Modell SUTANO


# Modell RENA



SUTANO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas  
Fingerscan silberfarbig\*



RENA, Griffstange Typ Rund 1000mm\*, mattiertes Glas



Detail Griffstange Typ Rund (siehe Seite 80)

# Modell TOKARI


Bestseller



TOKARI, Griffstange Typ Rund 1000mm\*, mattiertes Glas



TOKARI, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ A\*



Detail Motivglas Typ A\* klare Linien 10mm hoch, 100mm lang (siehe Seite 74)



TOKARI, Seitenteil\* mit senkrechter Sprosse\*  
Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas

Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell ATURO

# Modell MONTA

Bestseller



ATURU, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, mattiertes Glas



MONTA, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ A\*



Detail Motivglas Typ A\* klare Linien 10mm hoch, 100mm lang (siehe Seite 74)



MONTA, Griffstange Typ Rund 1480mm\*,  
Motivglas Typ A\*

**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)**

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell NIO


# Modell NURI



NIO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



NURI, Griffstange Typ Rund 600mm, Verglasung Chinchilla



Detail Griffstange Typ Rund (siehe Seite 80)



NIO, Griffstange Typ Rund 600mm,  
mattiertes Glas

Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell KAMO

# Modell ANUK



KAMO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Fingerscan silberfarbig\*



ANUK, Griffstange Typ Rund 600mm, Verglasung Chinchilla

**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)**

# Modell BONO

# Modell MANILO



BONO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



MANILO, Griffstange Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas

Was kostet Ihre Tür?  
Stellen Sie sich Ihre Tür selbst  
zusammen. Preis wird direkt angezeigt:  
[Tuerenwerk.de/konfigurator](https://tuerenwerk.de/konfigurator)  
(oder QR-Code scannen)



# Modell DUNJA

# Modell PINA



DUNJA, Griffschale 1580mm\*



PINA, Griffschale 1580mm\*



Detail 10mm Nut


Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)

# Modell FUNKA

Detail Griffschale\* mit LED-Beleuchtung\*



FUNKA, Griffschale 1000mm\*, mit LED-Beleuchtung\*




Detail Schnitt Griffschale\*  
mit LED-Beleuchtung\* (siehe Seite 81)



Detail 10mm Nut

# Modell CORTA



CORTA, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*



CORTA, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*



Detail Griffstange Typ AL schwarz\*  
auch in silberfarbig lieferbar (siehe Seite 80)

Sonderaktion Farbvariante 1 bzw. 3  
beachten (Seite 71/72)



CORTA, mit Seitenteil\*,  
Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*,  
mattiertes Glas,

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

**Sonderaktion Farbvariante 3  
beachten (Seite 72)**

# Modell TONGA



TONGA, Griffstange Typ AL schwarz 1000mm\*



TONGA, Griffschale 1580mm schwarz\*, Fingerscan schwarz\*




Detail 10mm Nut

Sonderaktion Farbvariante 1 bzw. 3 beachten (Seite 71/72)



TONGA, Griffschale 1580mm schwarz\*,  
Fingerscan schwarz\*, Lisenen schwarz\*



TONGA, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*



Detail Lisene\* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend)  
schwarz (auch in silberfarbig)




Detail Intarsie\* (einglegt 10mm breit) schwarz  
(auch in silberfarbig)


# Modell FANNY



FANNY, Griffschale 1580mm\*



Detail 10mm Nut



FANNY, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*,  
Lisenen schwarz\*



Lisenen\* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend) schwarz  
(auch silberfarbig)



FANNY, Griffstange Typ Rund 600mm,  
Lisenen\* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend)  
silberfarbig

**Sonderaktion Farbvariante 1 bzw. 3  
beachten (Seite 71/72)**

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell SINA



SINA, Griffstange Typ AL 1000mm schwarz\*,  
Intarsien schwarz\*, Fingerscan schwarz\*



SINA, Griffschale 1580mm\*



Detail Intarsie (eingelegt) schwarz\* (auch in silberfarbig)



Detail 10mm Nut




SINA, mit Seitenteil\*, Griffstange Typ AL 1480mm  
schwarz\*, Fingerscan schwarz\*  
mattiertes Glas,

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell NAOMI




NAOMI, Griffstange Typ Rund 600mm



NAOMI, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*,  
Intarsien schwarz\*\*



Detail 10mm Nut



Detail Intarsie\* (eingelgt) schwarz (auch in silberfarbig)



NAOMI, Griffstange Typ Rund 1000mm\*,  
Lisenen\* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend)  
silberfarbig (auch in schwarz)

**Sonderaktion Farbvariante 1 bzw. 3  
beachten (Seite 71/72)**

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell HANNO


# Modell PAM




HANNO,  
Griffstange Typ AL 1480mm silberfarbig\*,  
mattiertes Glas, Intarsie silberfarbig\*



Detail Intarsie\* (eingelegt 10mm breit) silberfarbig  
(auch in schwarz)



PAM, Griffstange Typ Rund 600mm,  
mattiertes Glas, \* Intarsien schwarz\*



Detail Intarsie\* (eingelegt 10mm breit) schwarz  
(auch in silberfarbig)



PAM, Griffstange Typ Rund 1480mm\*  
Nuten, 10mm,  
Motivglas Typ B\*

**Sonderaktion Farbvariante 1 bzw. 3  
beachten (Seite 71/72)**

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell GENIUS

# Modell KANO



GENIUS, Griffstange Typ Rund 1480mm\*,  
mattiertes Glas



KANO, Griffstange Typ Rund 1480mm\*,  
Motivglas Typ B\*



Detail 10mm Nut



KANO, mit Seitenteil\*,  
Griffstange Typ AL 1000mm silberfarbig\*  
Nuten 10mm, Motivglas Typ B\*,

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)**

# Modell TONNO


# Modell ROKA



TONNO, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ B\*



ROKA, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, Motivglas Typ B\*, Intarsien\* schwarz



Detail 10mm Nut




Detail Intarsie\* (einglegt) schwarz (auch in silberfarbig)

# Modell VIVA

# Modell GRENO



VIVA, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ B\*, Codetaster silberfarbig\*, Intarsien\* silberfarbig



Detail Intarsie\* (eingelegt) silberfarbig (auch in schwarz)



GRENO, Griffstange Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas, Lisenen\* silberfarbig



Detail Lisenen\* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend) silberfarbig (auch in schwarz)

# Modell DUGO

# Modell DUGO-black




DUGO,  
Griffstange Typ 1480mm\*, Motivglas Typ B\*



DUGO-black,  
Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*,  
mattiertes Glas



Detail aufgesetzte Applikation silberfarbig\* (unten und oben)  
(auch in schwarz\*)



Detail aufgesetzte Applikation schwarz\* (unten und oben)  
(auch in silberfarbig\*)



DUGO, mit 2 Seitenteilen\*Griffstange Typ Rund 1480mm\*,  
Intarsien silberfarbig\*, Motivglas Typ B\*,

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)


**Sonderaktion Farbvariante 1  
beachten (Seite 71)**

# Model SYRA

# Model SYRA-black



SYRA, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ B\*



SYRA-black, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, Motivglas Typ B\*



Detail aufgesetzte Applikation, silberfarbig

**Sonderaktion Farbvariante 1 bzw. 3 beachten (Seite 71/72)**



SYRA, Griffstange Typ Rund 600mm,  
mattiertes Glas

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell STRADA

# Modell STRADA-black



STRADA, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas  
(Nicht mit Intarsien oder Lisenen kombinierbar)



STRADA-black, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ B\*  
(Nicht mit Intarsien oder Lisenen kombinierbar)



Detail aufgesetzte Applikation, silberfarbig



Detail aufgesetzte Applikation, schwarz

# Modell PANDO

# Modell PANDO-black




PANDO,  
Griffstange Typ Rund 1480mm\*,  
Motivglas Typ B\* Applikation silberfarbig



Detail aufgesetzte Applikation. Durch eine abgrenzende Nur von 10mm zwischen den beiden Blechen, wird die Applikation besonders hervorgehoben.




PANDO-black,  
Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*,  
Applikation schwarz, Motivglas Typ B\*



Detail aufgesetzte Applikation. Durch eine abgrenzende Nur von 10mm zwischen den beiden Blechen, wird die Applikation besonders hervorgehoben.

# Modell NANO-A

# Modell NANO-A



NANO-A, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*



NANO-A, Griffstange Typ Rund 600mm



Detail aufgesetzte Applikation. Durch eine abgrenzende Nut von 10mm zwischen den beiden Blechen, wird die Applikation besonders hervorgehoben.

Farbige Applikationen, Holz oder Steinoptik (Seite 68/69). Die Türmodelle bieten unzählige Farbkombinationen und Gestaltungsmöglichkeiten.



NANO-A,  
Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*

Sonderaktion Farbvariante 1 bzw. 3  
beachten (Seite 71/72)

\*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

# Modell FANNY-A

# Modell FALKERT-A



FANNY-A, Griffstange Typ AL 1480mm  
silberfarbig\*, Fingerscan silberfarbig\*,  
Lisenen silberfarbig\*



Detail Lisenen\* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend)  
silberfarbig (auch in schwarz)



FALKERT-A,  
Griffstange Typ Rund 1480mm\*



Detail aufgesetzte Applikation. Durch eine abgrenzende Nut  
von 10mm zwischen den beiden Blechen, wird die Applikation  
besonders hervorgehoben.

# Modell SCHWARM-A


# Modell PERCHT-A



Schwarm-A,  
Griffstange Typ 600mm



PERCHT-A, Griffstange Typ AL 1000mm silberfarbig\*,  
Fingerscan silberfarbig\*



Detail Applikation und 5mm Nut waagr. Durch eine abgrenzende Nut von 10mm zwischen den beiden Blechen, wird die Applikation besonders hervorgehoben.

Farbige Applikationen, Holz oder Steinoptik (Seite 68/69). Die Türmodelle bieten unzählige Farbkombinationen und Gestaltungsmöglichkeiten.

**Sonderaktion Farbvariante 1 beachten (Seite 71)**

# Modell HANNO-A

# Modell STAFF-A



HANNO-A, Griffstange Typ AL 1480mm silberfarbig\*,  
mattiertes Glas



STAFF-A, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*,  
Motivglas Typ B\*



Detail aufgesetzte Applikation. Durch eine abgrenzende Nut von 10mm zwischen den beiden Blechen, wird die Applikation besonders hervorgehoben.

Farbige Applikationen, Holz oder Steinoptik (Seite 68/69). Die Türmodelle bieten unzählige Farbkombinationen und Gestaltungsmöglichkeiten.

# Modell TONNO-A


# Modell VIVA-A



TONNO-A, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, Motivglas Typ B\*



VIVA-A, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz\*, Motivglas Typ B\*



Detail aufgesetzte Applikation. Durch eine abgrenzende Nut von 10mm zwischen den beiden Blechen, wird die Applikation besonders hervorgehoben.

**Sonderaktion Farbvariante 1 beachten (Seite 71)**

# Angepasster Glasausschnitt\*

Modell Tignum in Übergröße\*\*  
mit Glasausschnitt in Basisausführung



Modell Tignum in Übergröße\*\*  
mit angepasstem Glasausschnitt\*



Empfehlung: ab Türhöhe 2300mm  
Höhe des Glasausschnittes anpassen.  
Hinweis:  
bei Auswahl einer Griffstange 1480mm wird diese  
an den Glasausschnitt angepasst.

# Die Basis Ausstattung im Detail



## Aluminium Sicherheits-Tür RC-2 zertifiziert nach DIN/EN 1627 (Variante 1)

**SCHLIESSZYLINDER**  
mit Wendeschlüssel-System  
Bohr- und Ziehschutz, Not- und Ge-  
fahrenfunktion, 5 Schlüssel



3-FACH HAKEN-  
RIEGELSCHLOSS




4 GLÄSER zur Wahl  
Optional: weitere Gläser\*

**BANDSICHERUNGEN**  
Zusätzlicher Aushebel-  
schutz durch zu-  
sätzliche Sicherungen  
auf der Bandseite in  
Edelstahl



**RC-2**  
Geprüfte &  
zertifizierte  
Sicherheit  
DIN EN 1627



3/4-FACH VERGLASUNG  
in der Türfüllung:  
P4A und VSG

**VERZUGSHEMMENDES  
FLÜGELPROFIL** Dadurch  
werden Dichtigkeit und  
Schließbarkeit der Tür bei  
extremen Temperaturen  
wesentlich verbessert.



11 FARBEN:  
Pulverbeschichtete  
Vorzugsfarben  
NEU: Trendfarbe  
RAL 9007 FS

## Aluminium Sicherheits-Tür mit erhöhtem Einbruchschutz (Variante 2)

Für Kunden die nicht unbedingt eine Zertifizierte RC-2 Sicherheitstür benötigen,  
aber dennoch einen erhöhten Einbruchschutz möchten.

*Minderpreis\*\**

**SCHLIESSZYLINDER**  
mit 5 Schlüsseln Not- und  
Gefahrenfunktion, Antipicking und  
Anbohrschutz




3-FACH HAKEN-  
RIEGELSCHLOSS




4 GLÄSER zur Wahl  
Optional: weitere Gläser\*

**VERZUGSHEMMENDES  
FLÜGELPROFIL:** Dadurch  
werden Dichtigkeit und  
Schließbarkeit  
der Tür bei extremen  
Temperaturen  
wesentlich verbessert.



mit erhöhtem  
Einbruchschutz



3/4-FACH VERGLASUNG  
in der Türfüllung:  
P4A und VSG



11 FARBEN:  
Pulverbeschichtete  
Vorzugsfarben  
NEU: Trendfarbe  
RAL 9007 FS





Modell Tokari, mit Seitenteil\*,  
mit Eckpfosten und Festteilen\*,  
Griffstange Typ Rund 1480mm\*, Klarglas

# Innenansicht



## Innen und außen flügeldeckend

Innen:

Kein Versatz zwischen Türblatt und Füllung

- noch bessere Wärmedämmung
- einfachere Reinigung durch glatte Türfläche

Noch bessere Wärmedämmung.  
Einfachere Reinigung durch glatte Türfläche innen


82mm



glatte Fläche über ganzen Türflügel

Innenansicht Modell Varo\*


# Farbauswahl – Vorzugsfarben




RAL 9016 weiß FS\*



RAL 9005 FS\*




DB 703 grau FS\*



RAL 7016 anthrazitgrau FS\*



Iron Medium grau FS\*




DB 701 grau FS



RAL 9007 FS\*




Sepiabraun FS



Braun Metallic FS\*



Old Wine rot FS\*



RAL 6009 tannengrün FS

FS = Feinstruktur  
Für eine edle Optik und  
ansprechende Haptik

\* HWF = Hochwetterfeste  
Pulverbeschichtung.  
Hohe Widerstands-, Wetter-  
und UV-Beständigkeit.

Je dunkler die Farbe und größer die  
Tür, desto höher die Aufheizung  
(vor allem in Süd-Westausrichtung)  
Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler.

Bei Türen von Seite 58 bis 63 kann die Applikation in Vorzugsfarbe, Holz- oder Steinoptik gewählt werden.

## Holzoptik:

Die besondere Haptik, ähnlich einer Holzstruktur, machen diese Farben besonders



Stadelholz 1N braun



Golden Oak



Altholz 1N




Brettholz 7D grau



Brettholz 1N braun




AnTeak 319



Olive 1S



Walnuss 304



Stadelholz 7D grau (Bald verfügbar!)

## Holzoptik in Längs- oder Querformat



Längsformat



Querformat

Wird es nicht ausdrücklich bestellt liefern wir Längsformat.

Wie bei dem Naturstoff kann es bei Pulverbeschichtung Holz-/Steinoptik zu Farbabweichungen kommen.

## Steinoptik:



Beton hell 313



Schiefer Slate 347



Rostoptik Break 2S



Zement hell 7D

# Farbvariante: 0

## 1-farbig

im Basispreis enthalten:


außen und innen  
gleiche Vorzugsfarbe  
11 Farben zur Auswahl




Innen  
Beispiel: Modell Varo




Außen




RAL 9016 weiß FS\*




RAL 7016 anthrazitgrau FS\*




RAL 9005 FS\*




DB 703 grau FS\*



RAL 9007 FS\*




Iron Medium grau FS\*



DB 701 grau FS




Sepiabraun FS



Braun Metallic FS\*



Old Wine rot FS\*



RAL 6009 tannengrün FS

\* HWF = Hochwetterfeste  
Pulverbeschichtung.  
Hohe Widerstands-, Wetter-  
und UV-Beständigkeit.

Je dunkler die Farbe und  
größer die Tür, desto höher  
die Aufheizung (vor allem in  
Süd-Westausrichtung)  
Sprechen Sie mit Ihrem  
Fachhändler.

# Farbvariante: 1\*


## 2-farbig\*

Außen: Rahmen und Füllungsdeck Vorzugsfarbe FS

Innen: weiß FS



Innen



Außen

Beispiel Modell Tokari, RAL 7016

### Innen:



RAL 9016,  
weiß FS\*\*

### Außen:



RAL 9005  
FS\*\*

DB 703  
grau FS\*\*

RAL 7016  
anthrazit-  
grau FS\*\*

Iron Medium  
grau FS\*\*

DB 701 grau  
FS

RAL 9007  
FS\*\*

Sepiabraun  
FS

Braun  
Metallic FS\*\*

Old Wine  
rot FS\*\*

RAL 6009  
tannengrün  
FS

### AKTION:

Farbkombinationen ohne Mehrpreis:

Außen: RAL 7016

RAL 7021

DB 703 (so lange vorrätig)

Innen: weiß

# Farbvariante 3\*

2-farbig\*

**AKTION:**  
In diesen Farbkombinationen  
besonders günstig



Innen  
Beispiel: Modell Corta




Außen  
RAL 7016/  
Füllungsdeck: Stadelholz 1N  
braun (Querformat)

Innen:




RAL 9016 weiß FS\*\*

Außen:




RAL 7016 anthrazitgrau FS\*\*



RAL 9005 FS\*\*



DB 703 grau FS\*\*  
(so lange vorrätig)



RAL 9016 weiß FS\*\*

## Füllungsdeck wählbare Farbe



Stadelholz  
1N braun



Altholz 1N



Brettholz 7D  
grau



Brettholz  
1N braun



AnTeak 319



Olive 1S



Walnuss 304



Golden Oak



Stadelholz 7D grau  
(Bald verfügbar!)



Beton hell  
313



Schiefer  
Slate 347



Zement hell  
7D



Rostoptik dunkel  
Break 2S

### Hinweis:

Türmodelle mit Füllungsdeck  
in Holz-/Steindekor und Nuten  
müssen aus optischen Gründen  
mit Lisenen\* oder Intarsien\*  
gewählt werden.

Andere Farbkombinationen mit Vorzugsfarbe möglich\*

# Farbvariante 4\* mit beidseitig Holz- oder Steindekor

## 2-farbig

Rahmen außen und innen:

Vorzugsfarbe, 11 Farben zur Wahl

Füllungsdeck außen und innen:

Holz- oder Steindekor, 12 Oberflächen zur Auswahl:




Innen



Außen

Beispiel Modell Corta, Rahmen RAL 7016, Füllungsdeck Altholz 1 N\*\*

## Vorzugsfarbe wählbare Rahmenfarbe



RAL 9016,  
weiß FS\*\*

RAL 9005,  
schwarz  
FS\*\*

DB 703  
grau FS\*\*

RAL 7016  
anthrazit-  
grau FS\*\*

RAL 9007  
FS\*\*

Iron  
Medium  
grau FS\*\*

DB 701  
grau FS

Sepiabraun  
FS

Braun  
Metallic  
FS\*\*

Old Wine  
rot FS\*\*

RAL 6009  
tannengrün  
FS

## Füllungsdeck wählbare Farbe



Stadelholz  
1N braun

Altholz 1N

Brettholz 7D  
grau

Brettholz  
1N braun

AnTeak 319

Olive 1S

Walnuss 304

Golden Oak

Stadelholz 7D grau  
(Bald verfügbar!)



Beton hell  
313



Schiefer  
Slate 347



Zement hell  
7D



Rostoptik dunkel  
Break 2S

## Hinweis:

Bei Holz-/Steindekor und Nuten aus optischen Gründen Ausführung mit Lisenen wählen\*

## AKTION: Farbkombinationen

Rahmen innen: weiß

Rahmen außen: RAL 9016

RAL 7016

RAL 7021

DB 703 (so lange vorrätig)

Füllungsdeck außen und innen:

Holz- oder Steindekor (gleiche Farbe)

# Glasauswahl



Modell Tignum, Klarglas



Modell Tignum, Chinchilla



Modell Tignum, Mastercarree



Modell Tignum, mattiertes Glas



Klarglas



Chinchilla



Mastercarree



mattiertes Glas




Modell Tignum, Reflo\*



Modell Tignum, Motivglas Typ A\*




Modell Roka, Motivglas Typ B\*




2 m → 4 m

Reflo  
Je weiter der Abstand,  
desto verschwommener  
wird die Durchsicht



Reflo\*, leicht mattiertes Glas



Motivglas Typ A\*  
Mattiertes Glas  
mit klaren Linien  
10mm hoch  
100mm lang  
(bei Seitenteilen  
durchlaufend)



Motivglas Typ B\*  
Mattiertes Glas mit  
klaren durchlaufenden  
Linien, 10mm hoch  
gem. Abb. im Katalog  
für Türen der Preis-  
gruppe 2

# Sicherheit

## Sicherheitsglas außen und innen immer enthalten

Ist es Ihnen auch schon einmal passiert, dass ein Gegenstand gegen die Glasscheibe gefallen ist oder Ihre Kinder beim Spielen von innen gegen die Glasscheibe gerannt sind? Noch nichts passiert – Glück gehabt! Durch große Glasscherben können schnell schwere Verletzungen entstehen.

**Neben der einbruchhemmenden Sicherheits-Verglasung wird zusätzlich eine Verbund-Sicherheits-scheibe zu Ihrem persönlichen Schutz eingesetzt.**



Bildquelle: Sarco

Ohne Sicherheitsglas –  
Bruchstücke mit großem Verletzungsrisiko



Bildquelle: Fotolia 24045060

Mit Sicherheitsglas außen und innen  
Glas wird durch Folien zusammengehalten




Bildquelle: Fotolia 164457570

Mehr zu Verglasung:  
[tuerenwerk.de/informationen/](http://tuerenwerk.de/informationen/)  
info-glaeser oder QR Code scannen



# Verzugshemmung inklusive

Im Sommer und Winter kommt es zu extremen Temperaturunterschieden zwischen innen und außen. Um ein damit verbundenes Verbiegen des Türflügel zu minimieren haben unsere Türen einen „verzugshemmenden Flügel“. Dieser reduziert den Verzug auf ein Minimum und sorgt somit für eine optimale Dichtigkeit das ganze Jahr über.



Bi-Metalleffekt: Durchbiegung des Türflügel bedingt durch hohe Temperaturunterschiede.

Der Vergleich beweist: Eine verringerte Durchbiegung von bis zu 5,9 mm weniger mit verzugshemmendem Flügel.

Standard Flügel


Temperatur in C°	Durchbiegung in mm
40 C°	4,4 mm
50 C°	5,7 mm
60 C°	7,4 mm
70 C°	8,9 mm
80 C°	10,4 mm



Verzugshemmender Flügel

Temperatur in C°	Durchbiegung in mm
40 C°	2,4 mm
50 C°	3,1 mm
60 C°	3,7 mm
70 C°	4,0 mm
80 C°	4,5 mm

Vergleich der Durchbiegung auf 2 Meter Verbundlänge



Mehr zur Verzugshemmung:  
[tuerenwerk.de/informationen/  
 info-verzugshemmender-fluegel/](http://tuerenwerk.de/informationen/info-verzugshemmender-fluegel/)  
 oder QR-Code scannen



# Beschläge

## Optionale\* Zusatzausstattung:

5-fach-Automatikschloss (mechanisch)




7-fach Haken-Riegelschloss (mechanisch)




Sperrbügelschloss mit Drehknopf  
aus Aluminium, optional aus Edelstahl

Obentürschließer mit Feststeller



Modell Corta mit Obentürschließer

Obentürschließer, verdeckt liegend



Modell Corta mit  
integriertem Obentürschließer



Türschließer nur bei  
geöffneter Tür von  
innen sichtbar

Zusatzausstattung:

- Elektrischer Türöffner mit Schnäpper
- Schnäpper (mech. Tagesentriegelung)

Sonderausstattung:

- Verbreiteter Blendrahmen (Altbau)
- Bodeneinstandsprofil (Neubau)
- Rahmenverbreiterungen
- Abdeck-/Winkelleisten

Weitere Informationen zu Schließern  
[tuerenwerk.de/informationen/info-schloesser/oder](http://tuerenwerk.de/informationen/info-schloesser/oder) QR-Code scannen



# Fingerscan mit Motorschloss\*

Unsere Empfehlung - maximale Sicherheit



## Paket 1

- Fingerscan (oder Codetaster)
- Vollmotorische 7-fach-Verriegelung (öffnet und schließt motorisch)
- Wandtaster für einfache Öffnung von innen
- Netzteil (Altbauvariante: im Rahmen integriert) (Neubauvariante: externes Netzteil)
- Anschlussmöglichkeit für externen Schalter etc.

## Optimaler zusätzlicher Einbruchschutz durch besondere Maßnahmen:

- Der Einbruchschutz RC-2 ist bereits vorhanden ohne die Tür extra abzuschließen (Tür verriegelt beim Schließen selbständig)
- Knauf innen (keine Möglichkeit mittels Drahtschlinge die Tür zu Öffnen)
- Funk-Wandtaster, zur komfortablen Öffnung von innen (keine Kabelverlegung notwendig)



Info! Diese Variante bietet höchstmögliche Sicherheit. Gilt bei Versicherungen als verriegelte Tür. Ohne extra abzuschließen

# Fingerscan mit Motorschloss\*

**RC-2**  
Geprüfte &  
zertifizierte  
Sicherheit  
**DIN EN 1627**

## Paket 2

- Fingerscan (oder Codetaster)
- halbmotorische 5-fach-Verriegelung  
(öffnet motorisch, schließt mechanisch)
- Netzteil (Altbauvariante: im Rahmen integriert)  
(Neubauvariante: externes Netzteil)
- Anschlussmöglichkeit für externen Schalter etc.

weitere Informationen zu Fingerscan/  
Codetaster [tuerenwerk.de/informationen/  
info-schloesser/](http://tuerenwerk.de/informationen/info-schloesser/)oder QR-Code scannen:



außen



Fingerscan oder Codetaster  
schwarz oder silberfarbig



optional: Edelstahl-Innendrücker\*



abgerundete Form gerade Form

Optionales Zubehör\*



Funk-Handsender

# Griffauswahl

Griff Typ Rund 600mm  
im Türpreis enthalten



Detail Griffstange Typ Rund

optional\*:  
Griff Typ Rund in weiteren Längen:  
1000/1480mm/flügelhoch

optional\*:  
Griff Typ Kubus, eckig  
Edelstahl, 30x30mm,  
geschweißt 600/1000/  
1480mm/flügelhoch



Typ Kubus

optional\*:  
Griff Typ AL  
vorne gerade, hinten gerundet  
2 Farben 600/1000/1480mm



Typ AL silberfarbig



Typ AL schwarz

Griffstangen Maße:



optional\*:

Griffschale, ergonomisch geformt für (fast alle) Türmodelle ohne Glas 1000/1580mm



- Griffschale schwarz
- Griffschale mit LED-Beleuchtung\*
- auch in Türfarbe erhältlich\*



Netzteil für LED-Stripes (außerhalb der Tür) zur bauseitigen Montage. Vor allem für Neubau geeignet.

Griffschalen-Maße:



Weitere Informationen zu Griffen unter:  
[tuerenwerk.de/informationen/info-griffe/](http://tuerenwerk.de/informationen/info-griffe/)oder QR-Code scannen:



# Griffauswahl

Aluminium-Innendrucker, 3 Farben zur Wahl (Bänder in Drückerfarbe)



Griff/Bänder silberfarbig



Griff/Bänder weiß-FS



Griff/Bänder schwarz-FS

Weiter Informationen zu Griffen unter:  
[tuerenwerk.de/informationen/  
info-griffe/oder](http://tuerenwerk.de/informationen/info-griffe/oder) QR-Code scannen



optional:  
Edelstahl-Innendrucker\*



abgerundete Form gerade Form



Weitere Drücker auf Anfrage

# Verdeckte Türbänder\*

Besonders harmonische Optik

## - RC-2 GEPRÜFTE SICHERHEIT

- stabile, im Rahmen integrierte Türbänder (verdeckt), 3 Stück
- optimal einstellbar (3-dimensional)
- harmonische Optik ohne störende, hervorstehende Bänder



verdeckte Bänder und Variante DUO\*



Detail  
verdeckte  
Bänder

- Türöffnung bis ca. 90° möglich
- ggf. zusätzlich Türstopper montieren

# Handwerks-Qualität aus Deutschland

**100%  
Made in  
Germany**




**Handwerkliche  
Qualitätsarbeit**

## 100% Made in Germany

Die Herstellung unserer Haustüren wird zu 100% im Werk in Oberhessen durchgeführt. Die Vorteile für Sie sind umfangreich:

- Großes KNOW-HOW mit über 30 JAHRE Erfahrung im Metall- und Türenbau
- Hoher Qualitätsstandard mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis
- Langjährige Mitarbeiter die bereits schon ihre Ausbildung im TÜRENWERK absolviert haben
- Es arbeiten ausschließlich Fachkräfte, Meister, Facharbeiter in der Entwicklung, Arbeitsvorbereitung und Produktion.
- Anerkannter Ausbildungsbetrieb

**Klimaneutrale Produktion durch eigene PV-Anlage**



Vorbehaltlich Druckfehler V14.28.10.2024 OP



Jede Haustür wird in Maß- und Einzelanfertigung nach Ihren Wünschen konfiguriert und in unserer Werkstatt durch Einsatz hochmoderner CNC-Maschinen und engagierter Mitarbeiter in handwerklicher Qualität hergestellt. Gerne erfüllen wir auch Sonderwünsche nach Ihren Vorstellungen

Info Produktion  
 Video  Info

